



Performance, style & liberté

ELITE²





Confort, plaisir et sécurité sur la route !

Avec l'Elite² Plus et l'Elite² XS, Sterling établit une nouvelle norme !

Au fil des années, les scooters Sterling ont prouvé qu'ils étaient des compagnons de route sûrs et fiables. L'Elite² Plus et l'Elite² XS placent la barre très haut en matière de confort, de sécurité et de fiabilité !

Le Sterling Elite² Plus et l'Elite² XS sont munis de larges dispositifs d'éclairage LED (marqués CE) et d'un système de freinage secondaire avec fonction d'arrêt électronique. L'Elite² vous offre (en option) des pneus pleins souples. Ainsi les crevaisons ne sont plus qu'un mauvais souvenir alors que votre niveau de confort reste inchangé.

Le tableau de commande synoptique, facile d'utilisation, est automatiquement pourvu d'un écran indiquant le niveau de batterie, la vitesse, le nombre d'heure et le kilométrage parcouru.

Une large gamme d'options, d'accessoires et de multiples possibilités de personnalisations vous permettent d'adapter l'Elite² Plus et l'Elite² XS à vos besoins.



ELITE² Plus

Est le modèle le plus performant de la série Elite² !

Le scooter Sterling Elite² Plus est particulièrement souple, dispose d'un système de commande centrale et roule à une vitesse maximale de 15km/h.



En plus de suspensions huilées à l'avant et à l'arrière, le Sterling Elite² est muni de pneus confortables de 14", ce qui lui permet de triompher sans aucun problème des irrégularités de la route.

Doté de boutons soft-touch, l'écran LCD synoptique, facile d'utilisation, permet de contrôler les profils de conduite (intérieur et extérieur), l'éclairage, les clignotants et les informations qui apparaîtront sur l'écran.

Il est facile de régler l'angle et la hauteur du guidon sur la colonne de commande réglable. Grâce au siège réglable en hauteur (pivotant à 360°), à la glissière et aux accoudoirs réglables, vous pouvez déterminer l'assise idéale.

D'autres systèmes de commande sont également disponibles, comme par exemple une pédale, une poignée Twist (manette) ou encore une manette, bien connue, de type joystick.



ELITE² XS

Le Sterling Elite² XS est le successeur de l'Elite XS, qui a remporté un franc succès. Le Sterling Elite² XS a la fiabilité et la sécurité dans le sang !

Avec les manettes ergonomiques reconnues de type joystick, le Sterling Elite² XS vous offre un système de commande standard actionné par la main/le pouce. Grâce à l'écran LCD, vous pourrez sans difficulté lire la distance parcourue au cours de la journée, la distance totale parcourue et votre vitesse.

Votre confort est également pris en compte. C'est pourquoi l'Elite² XS est muni d'une suspension arrière huilée réglable. Vous pouvez choisir la hauteur d'assise qui vous convient en réglant le siège et la colonne de direction. Cette multitude de possibilités fait du Sterling Elite² XS, dont la vitesse maximale est de 15 km/h, un compagnon de voyage idéal grâce auquel vous arriverez à destination en toute sécurité.



ELITE² Plus

3 roues
Bleu / Noir texturé
139 cm
65 cm
46 cm
47.5 cm
44 - 54 cm
50 cm
Oui
Oui
15 km/h
44 km*
60 ou 70 Ah
15° à 175 kg
280 cm
Pneumatique ou Pleine Souple
14"
14"
94 kg (sans batteries)
140 kg (batteries incluses)
175 kg
Oui

ELITE² XS

3 roues
Bleu / Noir texturé
139 cm
67 cm
46 cm
47.5 cm
44 - 54 cm
50 cm
Oui
Oui
15 km/h
44 km*
60 ou 70 Ah
15° à 175 kg
280 cm
Pneumatique ou Pleine Souple
13"
13"
86 kg (sans batteries)
132 kg (batteries incluses)
175 kg
Oui

Type
Couleur
Longueur totale
Largeur totale
Profondeur d'assise
Largeur d'assise
Hauteur d'assise à partir du plateau
Hauteur de dossier
Inclinaison du dossier
Réglage du siège (horizontal)
Vitesse maximale
Autonomie
Batteries
Pente maximale
Rayon de braquage
Pneus
Diamètre roues avant
Diamètre roues arrière
Charge totale
Charge totale
Charge maximale
Crash testé

* L'autonomie est calculée sous des conditions d'essai. Le poids, la surface et les conditions atmosphériques peuvent influencer l'autonomie maximale.

Crash testé

L'Elite² Plus et l'Elite² XS ont été crash testés avec succès selon la norme ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4 points et sont tout aussi convaincants en terme de sécurité, de fiabilité et de confort.





Groninghaven 18-20 • 3433 PE Nieuwegein • The Netherlands
www.SunriseMedical.be • www.SunriseMedical.be